

CinCor

TINTAS



Qualidade Memorável



LINHA PROFISSIONAL

LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICO


O Látex Profissional Acrílico Cincor Tintas possui excelente cobertura e rendimento. Ótimo custo benefício e perfeito resultado para pinturas internas.

EMBALAGENS: BALDE DE 16 L | GALÃO DE 3,6 L




Diluição 10% a 20%

Rendimento: 16L - 250m² / 3.6L - 55m²




Branco




Branco Gelo




Concreto




Palha



Marfim



Pérola



Areia



Camurça

 **Indicação:** Exterior/Interior

- Reboco, Concreto,
- Massa Corrida e Acrílica,
- Texturas e Fibrocimento
- Dry Wall e Gesso,





COBERTURA TOTAL

LÁTEX ACRÍLICO STANDARD

O Látex Acrílico Cobertura Total tem excelente rendimento e cobertura perfeita. Possui acabamento fosco, fácil aplicação, baixo odor e tecnologia antimofa.

EMBALAGENS: BALDE DE 18 L | GALÃO DE 3,6 L




Diluição 20% a 50%

Rendimento: 18L - 400m² / 3.6L - 80m²




Branco



Branco Gelo



Prata




Ovelha




Cascalho




Concreto




Algodão Egípcio




Sacola Lona




Papel Picado




Palha



Marfim



Pérola



Areia



Camurça



Indicação: Exterior/Interior

- Reboco, Concreto,
- Massa Corrida e Acrílica,
- Texturas e Fibrocimento
- Dry Wall e Gesso,



TOP LINE PREMIUM*

LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM

A Tinta Acrílica Premium Top Line possui alto poder de cobertura, resistência, baixo odor, acabamento perfeito e alta lavabilidade.


LINHA PREMIUM LAVÁVEL:
Acrílico Fosco, Semibrilho, Acetinado e Emborrachada

EMBALAGENS: BALDE DE 18 L | GALÃO DE 3,6 L




Diluição 10% a 30%

Rendimento: 18L - 350m² / 3.6L - 65m²



Branco



Branco Gelo



Casca de Árvore



Colher de Pau



Nanquim



Elefante



Babosa



Terra Cota

Indicação: Exterior/Interior

- Reboco, Concreto,
- Massa Corrida e Acrílica,
- Texturas e Fibrocimento
- Dry Wall e Gesso,

**+ de 3000
opções de
cores**

NA LINHA PREMIUM*






TINTA EMBORRACHADA SOLUÇÃO TOTAL


A Tinta Solução Total cria uma película emborrachada que impermeabiliza protegendo contra a água e infiltrações.

TINTA IMPERMEABILIZANTE E HIDORREPELENTE PARA MUROS E PAREDES

SOLUÇÃO PARA MICROFISSURAS



Branco



Branco Gelo



Elefante



Nanquim



Casca de Árvore



Colher de Pau



Diluição 10% a 20%

Rendimento: 18L - 350m² / 3,6L - 65m²

EMBALAGENS: BALDE DE 18 L | GALÃO DE 3,6 L



Indicação: Exterior/Interior


• Reboco, Concreto, Texturas, Fibrocimento
Blocos de Cimento, Dry Wall e Gesso,

Cimento Queimado


A Textura Cimento Queimado possui fino acabamento. Perfeito para ambientes modernos e sofisticados é de fácil aplicação e excelente rendimento.



Concreto



Nanquim



Malha de Aço



Concreto Claro



Marrom BomBom



Rosa Floral



Elefante



Prata



Tubarão Branco



Ovelha



Casca de Árvore



Arte Barroca

 Rendimento: 20kg - 80m² / 3.6L - 25m²

EMBALAGENS: BALDE DE 20kg | GALÃO DE 5kg



TINTA PISO

ECOLÓGICA BASE ÁGUA

💧 Rendimento: 16L - 120 a 140m² / 3.6L - de 36 a 55m²

EMBALAGENS: BALDE DE 16 L | GALÃO DE 3,6 L



Branco



Cinza Chumbo



Cinza



Concreto



Marrom



Preto



Amarelo



Verde



Vermelho



Azul



GRAFITE ECO



Cor Grafite

Produto utilizado em pisos e cimentados.

Tinta Ecológica / BASE ÁGUA

💧 Rendimento: 16L - 140m² / 3.6L - 55m²

EMBALAGENS: BALDE DE 16 L | GALÃO DE 3,6 L

Complementos e Texturas

Complementos

- Massa Corrida PVA
- Massa Corrida Premium
- Massa Acrílica
- Massa Niveladora
- Selador Acrílico
- Fundo Preparador
- Verniz Acrílico
- Tinta Gesso



Texturas

- Textura Hidrorrepelente
- Textura Lisa
- Textura Grafiato
- Textura Cristal Brilho
- Cimento Queimado



ESMALTE ECOLÓGICO

BASE ÁGUA PREMIUM

Vantagens

- Secagem Rápida
- Sem Cheiro
- Super Resistente
- Maior Proteção

O Esmalte Ecológico Premium Cincor Tintas Base Água possui maior durabilidade, aderência e secagem rápida.

Pode ser usado em superfícies externas e internas. Indicado para pinturas de ferragens, metal, aço galvanizado, madeira, alumínio e paredes. Sua fórmula à base de água, não agride o meio ambiente!

**Esmaltes base água com
+ de 3000 opções de cores**



CinCor
TINTAS

Av. Dr. Augusto Ap. Arroyo Marchi, 2235, Votuporanga-SP
SAC 17 3421-7563 / adm@cincortintas.com.br

cincortintas 

17 99639-4491 

cincortintas.com.br 

